



Sikringsskabe



Sikringskabe



SL 100

Udv. mål (H-B-D): 1000-500-480 mm

Indv. mål (H-B-D): 890-390-361 mm

Hylde: 2

Volume: 118 liter

Vægt: 130 kg - Grade 0

144 kg - Grade 1

Test: EN 1143-1

Et kodelås fås som tilbehør til SL-serien, som vist her.



SL 26 M

Udv. mål (H-B-D): 260-330-270 mm
Indv. mål (H-B-D): 150-220-151 mm
Hylder: 0
Volume: 4 liter
Vægt: 24 kg - Grade 0
25 kg - Grade 1
Test: EN 1143-1



SL 26

Udv. mål (H-B-D): 260-410-340 mm
Indv. mål (H-B-D): 150-300-221 mm
Hylder: 0
Volume: 9 liter
Vægt: 34 kg - Grade 0
37 kg - Grade 1
Test: EN 1143-1



SL 45

Udv. mål (H-B-D): 450-450-440 mm
Indv. mål (H-B-D): 340-340-321 mm
Hylder: 1
Volume: 35 liter
Vægt: 65 kg - Grade 0
72 kg - Grade 1
Test: EN 1143-1



SL 67

Udv. mål (H-B-D): 670-500-480 mm
Indv. mål (H-B-D): 560-390-361 mm
Hylder: 1
Volume: 75 liter
Vægt: 96 kg - Grade 0
108 kg - Grade 1
Test: EN 1143-1

Indbrudssikring: SL serien er udført med dobbeltlags struktur af dør og korbuss lavet af højeste kvalitet stål med høj grad af indbrudssikring. Derudover har SL serien boresikringer af manganstål, samt et unikt lukkesystem, som forhindrer åbning af skabet, selvom hængslerne skæres over eller ødelægges.

Test: SL serien er testet og godkendt efter europæisk standard EN 1143-1 i grade 0 og I.
Din sikkerhed for gennemtestet tyverisikring.

Låsetyper: SL serien leveres med dobbeltkams nøglelås

Fastboltning: SL serien er forberedt for fastboltning i gulv. For at opnå forsikringsdækning kræver F&P, at skabet boltes til fast bygningsdel af en F&P godkendt montør, da skabene vejer under 250 kg.

Beløbsgrænser: SL serien er godkendt til opbevaring af op til 15.000,- i rede penge for grade 0 og 40.000,- for grade I. Hvis rummet hvor skabet står placeret har automatisk indbrudsalarmanlæg eller bokskontakt er beløbet 30.000,- for grade 0 og 80.000 for grade I. Nævnte beløb kan yderligere fordobles, hvis der både er automatisk indbrudsalarmanlæg og bokskontakt.

Indretning: Hylder er altid inkl. i prisen jvf. skemaet nedenfor.

Design: SL serien leveres i et lyst og venligt design i farven lysgrå (RAL 7035)

Tilbehør: Som ekstra tilbehør kan bestilles et kodelås, ekstra nøgler, ekstra hylder.

Model	Udvendige mål (mm)			Indvendige mål (mm)			Volume (liter)	Grade 0 (kg)	Grade 1 (kg)	Antal hylder	Indbrudsest
	H	B	D	H	B	D					
SL 26 M	260	330	270	150	220	151	4	24	25	0	EN 1143-1
SL 26	260	410	340	150	300	221	9	34	37	0	EN 1143-1
SL 45	450	450	440	340	340	321	35	65	72	1	EN 1143-1
SL 67	670	500	480	560	390	361	75	96	108	1	EN 1143-1
SL 100	1000	500	480	890	390	361	118	130	144	2	EN 1143-1

diplomat[®] SAFE 